

Mewy na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej

21.03.2014r.

Podczas II-etapu na szlaku „Plażę z Brzeźna do Gdyni” : „Jelitkowo-Sopot” mieliśmy piękną, słoneczną pogodę, trochę muśnięć lekkim wiatrem. Było wesoło i sympatycznie. Poznaliśmy gatunki mew żyjące na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej. Oto one :

Mewa śmieszka

Najpopularniejsza ze wszystkich mew. W sezonie lęgowym ma na głowie czarny kapturek, zimą kapturek zamienia się na czarną plamkę za uszkiem. Dziób i nogi są koloru czerwonego. Bardzo łatwe do rozpoznania. Długość ciała śmieszki sięga 38-40 cm. Rozpiętość skrzydeł – ok. 32 cm. Ptak jest lekki - waga jego ciała rzadko przekracza 35 g. Zarówno samiec i samica śmieszki są ubarwione jednakowo – nie ma pomiędzy nimi różnic. Lęg następuje raz w roku, w pierwszej połowie maja. Samiczka znosi od 2 do 3 oliwkowo-zielonych jaj w ciemnobrązowe kropki. Jaja wysiadywane są przez okres 22-24 dni przez obojga rodziców. Pisklęta zdolność do lotu uzyskują po 5 tygodniach. Najdłużej żyjąca śmieszka, której wiek oznaczył człowiek dzięki posiadanej przez nią obrączce miała 32 lata.



Zdjęcie z dn.21.03.2014r



Gniazdo z jajami.



Zdjęcie z dn. 21.03.2014r.

Śmieszka po okresie lęgowym z czarną plamką za uszkiem. (taką spotkaliśmy idąc plażą)

Mewa srebrzysta


Dużo większa od śmieszki, rozmiarem podobna do kruka. Dziób mocny, żółty z czerwoną plamką na żuchwie tylko u dojrzałej mewy. Czarne lotki na końcach skrzydeł mają białe czubki. Nogi koloru jasnoróżowego. Ostateczne ubarwienie osiąga w 4-tym roku życia. Razem w ciągu swojego rozwoju przybiera do 10 szat. Samiec i samica są prawie tak samo ubarwione. Mewa srebrna po osiągnięciu 3-7 lat w ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu-czerwcu 1-3 oliwkowo-zielonych jaj w ciemne plamki. Jaja wysiadywane są przez okres 23-29 dni przez obojga rodziców. Młode opuszczają gniazdo po 2-3 dniach po wykluciu. Pisklęta umieją latać w wieku 7 tygodni. Od lipca ptaki zaczynają latać nad wybrzeżami, siadają na wydmach i towarzyszą płynącym statkom. Zimą młode ptaki przemieszczają się w głąb łądu.



Zdjęcie z 21.03.2014r. Młoda mewa srebrzysta.

Mewa srebrzysta – osobniki młode o charakterystycznym brudno-brązowym upierzeniu z brązowym deseniem, gęstszym na wierzchu ciała, brązowym grzbietem o piórach białobrzożonych. Dziób brązowy, nogi cieliste.

A tak wygląda dojrzała 4-letnia mewa srebrzysta.



Długość ciała ok. 55-68 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 130-150 cm, masa ciała ok. 600-1500 g.

Mewa pospolita



Długość ciała 38-46 cm. Średniej wielkości, większa od śmieszki. Ubarwienie białe z wyjątkiem popielatego płaszczyka. Dziób żółty, nogi żółto oliwkowe. Nie spotkaliśmy mewy pospolitej podczas spaceru.

Mewa siodłata



Dł. Ciała: 70-80 cm, Waga: 1-2 kg.

Okres lęgowy trwa od połowy kwietnia do czerwca. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu-czerwcu 1-3 oliwkowych jaj pokrytych ciemnymi plamkami. Jaja


wysiadywane są od przez okres około 27 dni przez obydw oje rodziców . Oboje też kar mią młode przez około 50-56 dni i to z dużym poświęceniem.

Występują ponadto ale nie na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej takie mewy jak:

Mewa żółtoroga



Mewa czarnogłowa



Mewa białogłowa



Mewa romańska



Już przed wejściem na moło w Sopocie, kończąc naszą wycieczkę, w szyscy świetnie potrafili rozróżniać gatunki mew żyjących na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej.

Materiał przygotowała
Kol. Genowefa Franczak